

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	2	("6589291" "20020010716").pn.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 07:35
L2	584283	parameters	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 07:35
L3	1	l1 and l2	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 07:38
L4	82216	download\$3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 07:38
L5	0	l1 and l4	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 07:38
L6	33151	api	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 07:38
L7	0	l1 and l6	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 07:41
L8	18402	process\$3 adj instruction\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 07:42
L9	1	l1 and l8	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 07:48
L10	75252	quer\$3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 07:48
L11	0	l1 and l10	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 07:58
L12	366106	output\$4 with data	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 07:59
L13	0	l1 and l12	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:03
L14	3876	xml adj document\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:03
L15	49	l4 with l14	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:09
L16	15	(US-20020007321-\$ or US-20020010716-\$ or US-20020015042-\$ or US-20020067364-\$ or US-20020120685-\$).did. or (US-5748188-\$ or US-5995756-\$ or US-6313835-\$ or US-6392668-\$ or US-6463440-\$ or US-6466944-\$ or US-6477575-\$ or US-6507857-\$ or US-6587855-\$ or US-6589291-\$). did.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:03
L17	0	l15 and l16	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:03
L18	0	l4 with l14 and dial and permanent and Internet	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:04

L19	12579	SQL	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:09
L20	16	(US-20020007321-\$ or US-20020010716-\$ or US-20020015042-\$ or US-20020067364-\$ or US-20020120685-\$ or US-20040080524-\$).did. or (US-5748188-\$ or US-5995756-\$ or US-6313835-\$ or US-6392668-\$ or US-6463440-\$ or US-6466944-\$ or US-6477575-\$ or US-6507857-\$ or US-6587855-\$ or US-6589291-\$). did.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:09
L21	5	l19 and l20	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:09
L22	1	("6806890").PN.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:17
L23	2853	download\$3 with data with (database or repository)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:18
L24	2	l20 and l23	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:19
L25	1	l14 and l24	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:19
L26	17516	xml	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:19
L27	1577	xsl	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:20
L28	28	l23 and l26 same l27	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:20
L29	30	l23 and l27	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:20
L30	363	l23 and l26	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:20
L31	511	(715/517).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:21
L32	4425	(707/10).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:21
L33	1893	(715/513).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:21
L34	6526	L31 or L32 or L33	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:21
L35	24	l30 and l34	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:24
L36	2289	format\$4 adj parameter\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:24
L37	2847	stylesheet\$1 or (style adj sheet\$1) or style-sheet\$1 or xsl	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:24

L38	36	I36 and I37	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:29
L39	31681	format\$4 adj data	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:29
L40	18	(US-20020007321-\$ or US-20020010716-\$ or US-20020015042-\$ or US-20020067364-\$ or US-20020120685-\$ or US-20040080524-\$).did. or (US-5748188-\$ or US-5995756-\$ or US-6313835-\$ or US-6392668-\$ or US-6463440-\$ or US-6466944-\$ or US-6477575-\$ or US-6507857-\$ or US-6587855-\$ or US-6589291-\$ or US-6806890-\$ or US-6260050-\$). did.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:29
L41	3	I39 and I40	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 08:29
S1	1	("20020143820").PN.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/28 10:26
S2	49	("6012086" "5995756" "6125352" "6038566" "5802520" "5845084" "5956716" "5996011" "6055542" "6088698" "6173406" "6269394" "6353448" "6356283" "6421726" "6671689" "6674445" "6216153" "6216153" "5996010" "6121970" "6134564" "6134549" "6147687" "6182127" "5299313" "5307459" "5415548" "5594779" "5694455" "5781785" "5818447" "5838906" "5842218" "5880974" "5897644" "5937040" "5966135" "5983262" "6018343" "6018654" "6021418" "6029064" "6047313" "6073148" "6073137" "6108779" "6133916" "6151491" "6160552").pn.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 12:04

S3	50	("6167253" "6167523" "6182073" "6189019" "6192367" "6205457" "6230309" "6289375" "6292933" "6311177" "6324681" "6327533" "6343377" "6377993" "6380959" "6397220" "6397308" "6418298" "6442573" "6518989" "6539430" "6681370" "6708186" "6751620" "6763395" "6785667" "6802053" "6807550" "6816879" "4994971" "6002916" "5321750" "6055515" "6088737" "4527198" "5329431" "5495576" "5604848" "5764276" "5905984" "5923328" "6052688" "6151621" "6198852" "6204876" "6249821" "4853859" "5212774" "5343387" "5410675").pn.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/28 10:27
S4	99	S2 or S3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/28 10:27
S5	511	(715/517).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 13:45
S6	4406	(707/10).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 13:45
S7	1879	(715/513).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 13:48
S8	6494	S5 or S6 or S7	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 13:48
S9	49	("6012086" "5995756" "6125352" "6038566" "5802520" "5845084" "5956716" "5996011" "6055542" "6088698" "6173406" "6269394" "6353448" "6356283" "6421726" "6671689" "6674445" "6216153" "6216153" "5996010" "6121970" "6134564" "6134549" "6147687" "6182127" "5299313" "5307459" "5415548" "5594779" "5694455" "5781785" "5818447" "5838906" "5842218" "5880974" "5897644" "5937040" "5966135" "5983262" "6018343" "6018654" "6021418" "6029064" "6047313" "6073148" "6073137" "6108779" "6133916" "6151491" "6160552").pn.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/04 07:34

S10	50	("6167253" "6167523" "6182073" "6189019" "6192367" "6205457" "6230309" "6289375" "6292933" "6311177" "6324681" "6327533" "6343377" "6377993" "6380959" "6397220" "6397308" "6418298" "6442573" "6518989" "6539430" "6681370" "6708186" "6751620" "6763395" "6785667" "6802053" "6807550" "6816879" "4994971" "6002916" "5321750" "6055515" "6088737" "4527198" "5329431" "5495576" "5604848" "5764276" "5905984" "5923328" "6052688" "6151621" "6198852" "6204876" "6249821" "4853859" "5212774" "5343387" "5410675").pn.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 13:48
S11	99	S9 or S10	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 13:49
S12	20	S8 and S11	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 13:50
S13	1231490	format\$5	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 13:50
S14	2818	stylesheet\$1 or (style adj sheet\$1) or style-sheet\$1 or xsl	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 13:51
S15	487984	identify\$3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 13:51
S16	15491	S15 with S13	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 13:53
S17	374	S8 and S16	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 13:53
S18	470	S15 with S13 with parameter\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 13:54
S19	12	S18 and S8	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 13:56
S20	1670	client\$1 same format\$5 same parameter\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 13:56
S21	159	S20 and S8	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 14:07
S22	150009	generic	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 14:07
S23	9	S22 adj S14	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 14:08
S24	1	S20 and S23	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 14:08
S25	75312	client	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 14:08
S26	2	S23 same S25	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 14:12

S27	913	client near3 format\$4 near3 data	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 14:12
S28	45	S14 and S27	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 14:12
S29	9	S8 and S28	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/01/31 14:12
S30	511	(715/517).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:17
S31	4422	(707/10).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:17
S32	1886	(715/513).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:17
S33	6516	S30 or S31 or S32	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:17
S34	2826	stylesheet\$1 or (style adj sheet\$1) or style-sheet\$1 or xsl	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:18
S35	1232637	format\$5	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:18
S36	81116	client\$5	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:18
S37	364	S36 adj S35	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:20
S38	20	S34 same S37	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:18
S39	9406	S36 with S35	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:20
S40	555	S34 and S39	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:20
S41	110	S33 and S40	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:21
S42	17354	xml	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:21
S43	94	S41 and S42	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:23
S44	4323	clientside or client-side	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:23
S45	153	S35 with S44	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:24
S46	20	S45 and S34 and S42	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:26
S47	73	S45 and S42	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:30
S48	22	S45 and S34	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 06:30

S49	8	(US-20020120685-\$ or US-20020015042-\$ or US-20020007321-\$).did. or (US-5748188-\$ or US-5995756-\$ or US-6507857-\$ or US-6587855-\$ or US-6477575-\$).did.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 07:52
S50	23091	client same access\$3 same data	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 07:52
S51	6	S49 and S50	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:20
S52	81873	download\$3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:20
S53	4	S49 and S52	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:22
S54	98954	template\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:22
S55	743	S52 with S54	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:33
S56	17354	xml	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:22
S57	189	S55 and S56	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:26
S58	89	S55 and S56 and dial\$3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:26
S59	209	api with S54	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:33
S60	209	S59 and S54	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:33
S61	209	S59 same S54	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:33
S62	511	(715/517).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:34
S63	4422	(707/10).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:34
S64	1886	(715/513).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:34
S65	6516	S62 or S63 or S64	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:48
S66	14	S61 and S65	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:38
S67	2593	sql adj quer\$3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:38
S68	1817785	generat\$3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:38
S69	167	S68 adj S67	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:39

S70	22	S69 and S65	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:39
S71	0	S69 and S49	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:39
S72	23	S68 adj S67 same xml	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:40
S73	10	(US-20020120685-\$ or US-20020015042-\$ or US-20020007321-\$).did. or (US-5748188-\$ or US-5995756-\$ or US-6507857-\$ or US-6587855-\$ or US-6477575-\$ or US-6313835-\$ or US-6466944-\$).did.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:44
S74	33564	download\$3 with data	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:45
S75	2	S73 and S74	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:45
S76	31	download\$3 with data with xml with html	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:48
S77	0	S73 and S76	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:46
S78	118	download\$3 with xml with html	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:53
S79	0	S73 and S78	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:48
S80	3	S65 and S78	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:48
S81	5889	api\$1 same client\$4	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:53
S82	11	(US-20020120685-\$ or US-20020015042-\$ or US-20020007321-\$).did. or (US-5748188-\$ or US-5995756-\$ or US-6507857-\$ or US-6587855-\$ or US-6477575-\$ or US-6313835-\$ or US-6466944-\$ or US-6392668-\$). did.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 08:53
S83	4	S81 and S82	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 09:08
S84	41	client\$1 same access\$3 same local\$3 near3 data same API	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/01 09:09



S85	12	(US-20020007321-\$ or US-20020015042-\$ or US-20020067364-\$ or US-20020120685-\$).did. or (US-5748188-\$ or US-5995756-\$ or US-6313835-\$ or US-6392668-\$ or US-6466944-\$ or US-6477575-\$ or US-6507857-\$ or US-6587855-\$). did.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 11:53
S86	35	generic near3 ((style adj sheet\$1) or stylesheet\$1 or xsl)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 11:59
S87	0	S85 and S86	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 11:53
S88	9	generic adj ((style adj sheet\$1) or stylesheet\$1 or xsl)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 11:58
S89	3661	multiple with layout\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 12:00
S90	2847	((style adj sheet\$1) or stylesheet\$1 or xsl)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 11:59
S91	34	S89 same S90	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 11:59
S92	1401	multiple near3 layout\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 12:00
S93	1	S90 with S92	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 12:01
S94	33	S90 same S92	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 12:01
S95	6	("65557722" "5644776" "5719786" "5835712" "5860073" "5899975" "5943680").pn.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 12:05
S96	0	ll6 and S95	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 12:05
S97	2847	((style adj sheet\$1) or stylesheet\$1 or xsl)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 16:09
S98	1545284	stor\$3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 16:08
S99	2655768	process\$3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 16:08
S100	75826	client	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 16:08
S101	106	S97 with S99 with S100	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 16:10
S102	28	S97 with S98 with S100	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 16:18
S103	2	dynamically with determining with appropriate with location with style	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/03 16:18